


## Оказание первой помощи при прочих состояниях

### ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ

#### Как обрабатывать ожоги на месте происшествия

| Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей                |       |                                | Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи           |                                                                                |   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| Поставить под струю холодной воды на 10-15 минут                                  | и/или | Приложить холод на 20-30 минут | 1                                                                                  | Накрыть сухой чистой тканью                                                    | 2 | Поверх сухой ткани приложить холод |
|  |       |                                |  |                                                                                |   |                                    |
| <b>НЕЛЬЗЯ!</b><br>Смазывать обожженную поверхность маслами и жирами               |       |                                |  | <b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ!</b><br>- промывать водой<br>- бинтовать обожженную поверхность |   |                                    |

#### ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ И ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗАМИ

| Схема действий в случаях химических ожогов                                                                                                                                          | Схема действий в случаях отравления ядовитыми газами                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>При поражениях любой агрессивной жидкостью (кислотой, щелочью, растворителем, спецтопливом, маслами и т.п.) — промывать под струей холодной воды до прибытия «Скорой помощи»</p> | Вынести на свежий воздух                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | В случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии — приступить к комплексу реанимации                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     | В случаях потери сознания более 4 минут — повернуть на живот и приложить холод к голове                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     | Во всех случаях вызвать «Скорую помощь»                                                                                                                        |
| <p><b>НЕДОПУСТИМО!</b><br/>Использовать сильнодействующие и концентрированные растворы кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже пострадавшего</p>                         | <p><b>НЕДОПУСТИМО!</b><br/>Проводить искусственное дыхание изо рта в рот без использования специальных масок, защищающих спасателя от выдоха пострадавшего</p> |

## Солнечный или тепловой удар



Солнечный или тепловой удар возникает в результате длительного воздействия прямых солнечных лучей на область головы и перегревания организма при выполнении работ в жаркую, безветренную погоду. Тепловой удар может быть в результате прогревания организма при производстве работ в закрытом помещении с высокой температурой и плохой вентиляцией.

При тепловом или солнечном ударе, когда у пострадавшего появляется повышенная температура, озноб, головные боли и головокружение, а иногда и рвота, потеря сознания и судороги, необходимо перенести пострадавшего в затемненное прохладное место и уложить его, приподняв голову, раздеть и обтереть (обмыть) тело холодной водой, положив на голову и сердце холодный компресс, давать обильное питье.


Потерявшему сознание не следует вливать в рот жидкость, так как она может затечь в легкие. Если пострадавший не дышит, следует применить искусственное дыхание. После оказания первой помощи при необходимости направить пострадавшего в лечебное учреждение.

## ОБМОРОК

### Схема действий в случаях обморока

|   |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 2 |  | <b>Если нет пульса на сонной артерии — приступить к комплексу реанимации</b>                                             |
|   | Убедиться в наличии пульса на сонной артерии                                        |   | Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень                    | <b>Если есть пульс на сонной артерии — приподнять ноги, расстегнуть ворот сорочки, ослабить галстук и поясной ремень</b> |
|   |                                                                                     |   |                                                                                     | <b>Надавить на болевую точку</b>                                                                                         |
|   |                                                                                     |   |                                                                                     | <b>Если в течение 3 минут сознание не появилось — повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове</b>        |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                 | <div>При появлении боли в животе или повторных обмороков — положить холод на живот</div> <div>При тепловом ударе — перенести в прохладное место, приложить холод к голове и груди</div> <div>В случаях голодного обморока — напоить сладким чаем</div> <div>Во всех случаях обморока необходимо вызвать врача</div> |
|                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Приподнять<br>ноги                                                                                                                                                          | Надавить на<br>болеву<br>точку                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>НЕДОПУСТИМО!</div> <div>- Прикладывать грелку к животу или пояснице при болях в животе или повторных обмороках</div> <div>- Кормить в случаях голодного обморока</div> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Электротравмы

При поражении электрическим током, прежде всего, необходимо прекратить действие тока (отключить напряжение, перерубить провод и т.д.), соблюдая при этом меры безопасности и не прикасаясь к пострадавшему голыми руками, пока он находится под действием тока.

При поражении током высокого напряжения или молнией пострадавшего, несмотря на отсутствие признаков жизни, часто можно вернуть к жизни. Если пострадавший не дышит, надо немедленно применить искусственное дыхание и продолжать его долго (даже несколько часов) до тех пор, пока не восстановится естественное дыхание или не появятся первые признаки смерти (трупные пятна и окоченение). Одновременно с искусственным дыханием делают массаж сердца, дают вдыхать нашатырный спирт и растирают пораженного одеколоном.

После того как пострадавший придет в сознание, необходимо на место электрического ожога наложить стерильную повязку и принять меры по устранению возможных при падении механических повреждений (ушибов, переломов и т.д.). Пострадавшего от электротравмы независимо от его самочувствия и отсутствия жалоб следует направить в медицинское учреждение.



## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

### Правила освобождения от действия электрического тока




ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ **1000 В** СЛЕДУЕТ:

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши;
- взять изолирующую штангу или изолирующие клещи;
- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, согласно специальной инструкции;
- сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего;
- оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 м от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением

**НЕЛЬЗЯ!**

**ПРИСТУПАТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, НЕ ОСВОБОДИВ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ  
ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА**

### ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ



В РАДИУСЕ **10 МЕТРОВ** ОТ МЕСТА КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД «ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ. ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ ГАЛОШАХ ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» — ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ.

**НЕЛЬЗЯ!**  
**ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ  
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И  
ДЕЛАТЬ ШИРОКИЕ ШАГИ**

**НЕЛЬЗЯ!**  
**ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К ЛЕЖАЩЕМУ  
ПРОВОДУ**



Обесточить пострадавшего.  
(Не забывай о собственной безопасности!)

При отсутствии пульса на сонной артерии —  
нанести удар кулаком по груди и приступить к  
реанимации.

При коме — повернуть на живот.

При электрических ожогах и ранах — наложить  
повязки.

При переломах костей конечностей — шины.

Вызвать «Скорую помощь».

### **НЕДОПУСТИМО!**

- Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания.
- Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти

## **Острые отравления**

При отравлениях недоброкачественными пищевыми продуктами (несвежее мясо, рыба, несъедобные грибы и т.д.) у пострадавшего наблюдается общее недомогание, тошнота и рвота съеденной пищей, боли в животе, понос, повышенная температура тела. При оказании первой помощи необходимо вызвать у пострадавшего искусственную рвоту и промыть желудок давая ему выпить большое количество (до 6-10 стаканов) теплой воды, подкрашенной марганцовокислым калием, или слабого раствора пищевой соды. После напоить молоком и дать выпить 1-2 таблетки активированного угля.



При отравлениях кислотами (резкие боли, возможно, ожоги, в полости рта, пищевода и желудка, рвота с кровью, характерный запах изо рта) необходимо тщательно промыть желудок водой и дать пострадавшему обволакивающие средства: молоко, растительное масло, сырые яйца и др. Кислоту, попавшую на кожу, смывают обильной водой с мылом.

При отравлениях газами (угарным, метаном, сероводородом, углекислым газом и др.) пострадавшего необходимо вынести из помещения на свежий воздух или устроить в помещении сквозняк, открыв окна, двери. При остановке дыхания и сердечной деятельности - приступить к искусственному дыханию и массажу сердца.

Во всех случаях отравления пострадавшего необходимо направить в лечебное учреждение.

## ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ

### Что делать в случаях падения с высоты при сохранении сознания

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОЦЕНИТЬ<br>СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Вынужденная поза «лягушки» — это верный признак крайне опасных повреждений</b></p> <p>Пострадавший не может изменить положение ног.</p>  <p>Стопы развернуты кнаружи, колени приподняты и разведены</p> |                                                 | <p><b>К таким повреждениям относятся:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- переломы костей таза и повреждения тазобедренных суставов;</li> <li>- переломы бедренных костей;</li> <li>-повреждения позвоночника;</li> <li>-разрывы внутренних органов и внутренние кровотечения</li> </ul> <p><b>НЕЛЬЗЯ!</b></p> <p><b>Перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять ему шевелиться</b></p> |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ПЕРЕЛОЖИТЬ<br>ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>Сначала следует разъединить и раздвинуть ковши носилок</b></p>                                                                                                                                         |                                                 |  <p><b>Осторожно соединить ковши носилок под пострадавшим</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Переложить                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | <b>пострадавшего на вакуумный матрас</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|                                 | <b>Показания к использованию:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- переломы бедренных костей и голени;</li><li>- повреждение позвоночника;</li><li>- повреждение костей таза и тазобедренных суставов</li></ul> |                                                                                                     |
| <b>Опустить пострадавшего на вакуумный матрас, осторожно разъединить ковши носилок и вытянуть их из-под него</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>НЕЛЬЗЯ!</b><br><b>Оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках более 10-15 минут</b> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4</b>                                                                           | <b>Зафиксировать Пострадавшего на вакуумном матрасе в позе «Лягушке»</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | <b>Первый спасатель</b><br>Фиксирует шейный отдел позвоночника<br><br><b>Второй спасатель</b><br>Осторожно приподнимает матрас у колен пострадавшего<br><br><b>Третий спасатель</b><br>Свободной ногой формирует валик для опоры стоп пострадавшего и откачивает из матраса воздух откачивающим насосом для вакуумных матрасов |  |

### Сдавливание конечностей; Укусы змей и насекомых

| Схема действий в случаях длительного сдавливания конечностей                  | Схема действий в случаях укусов змей и ядовитых насекомых                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обложить придавленные конечности пакетами со льдом, снегом или холодной водой | Удалить жало из ранки                                                                    |
| Дать 2-3 таблетки анальгина.<br>Предложить обильное теплое питье              | Приложить холод к месту укуса.<br>(К ранке от укуса гадюки приложить стерильную повязку) |
| Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности до их освобождения           | Закапать 5-6 капель галазолина или санорина в нос и ранку от укуса                       |
|                                                                               | При укусах конечностей — обязательно                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сразу же после освобождения туго забинтовать поврежденные конечности                                                                                                                                                | наложить шину                                                                                                                       |
| Наложить шины                                                                                                                                                                                                       | Давать обильное и желательно сладкое питье                                                                                          |
| Повторно приложить холод к поврежденным поверхностям                                                                                                                                                                | Тщательно следить за состоянием больного до прибытия врача                                                                          |
| Продолжать давать обильное теплое питье до прибытия врачей                                                                                                                                                          | При потере сознания — повернуть на живот.<br>При остановке сердца и дыхания — приступить к реанимации                               |
| <b>НЕДОПУСТИМО!</b><br>- Устранять препятствие кровотоку (освобождать сдавленные конечности) до наложения защитных жгутов и приема пострадавшим большого количества жидкости<br>- Согревать придавленные конечности | <b>НЕДОПУСТИМО!</b><br>- При потере сознания оставлять больного лежать на спине.<br>- Использовать грелку или согревающие компрессы |

## АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ

**ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО НЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ**

**КОГДА СОЗНАНИЕ ПОЯВИЛОСЬ**

**ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ**

Убедиться в наличии пульса на сонной артерии

Быстро повернуть пострадавшего на живот

Очистить с помощью платка или салфетки ротовую полость

При кровотечении — наложить кровоостанавливающие жгуты

На раны — наложить повязки

При подозрении на переломы костей конечностей — наложить шины


Вызвать «Скорую помощь»

**НЕДОПУСТИМО!**



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оставлять пострадавшего в состоянии комы лежать на спине</li> <li>- Подкладывать под голову подушку, сумку или свернутую одежду</li> <li>- Переносить или перетаскивать пострадавшего без крайней необходимости (угроза взрыва, пожар и т.п.)</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## УТОПЛЕНИЕ СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ УТОПЛЕНИЯ



### Схема действий в случаях бледного утопления в холодной воде, проруби

|                                                                    |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Перенеси тело на безопасное расстояние                             | <b>ПОМОГИ СЕБЕ САМ — ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛЫНЬЕ</b>                        |
| Проверь реакцию зрачков на свет и наличие пульса на сонной артерии | <b><u>НЕ СУЕТИСЬ!</u></b>                                                  |
| При отсутствии пульса на сонной                                    | Выбирайся на лед только с той стороны, с которой тебя угораздило свалиться |



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>артерии — приступать к реанимации</b>                                                                                    | <div><b>Старайся наваливаться и опираться на край полыньи не ладонями, а всей верхней половиной туловища, захватывая наибольшую площадь крепкого льда</b></div> <div><b>Проползи по-пластунски первые 3-4 метра и обязательно по собственным следам</b></div> |
| <b>Если появились признаки жизни — перенести спасенного в теплое помещение, переодеть в сухую одежду, дать теплое питье</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Вызвать «Скорую помощь»</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>НЕДОПУСТИМО!</b><br><b>Терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ

| Схема действий при переохлаждении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Схема действий при обморожении                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При появлении озноба и мышечной дрожи необходимо дополнительно укрыть, предложить теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием сахара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение                                                                                                                                                        |
| При возможности дать 50 мл алкоголя и доставить в течение 1 часа в теплое помещение или укрытие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снять с обмороженных конечностей одежду и обувь                                                                                                                                                                    |
| В теплом помещении — немедленно снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40 °С (терпит локоть) или обложить большим количеством теплых грелок<br>После согревающей ванны обязательно укрыть теплым одеялом или надеть теплую сухую одежду<br>Продолжать давать теплое сладкое питье до прибытия врачей<br><b>НЕДОПУСТИМО!</b><br>- Давать повторные дозы алкоголя или предлагать его в тех случаях, когда пострадавший находится в алкогольном | Немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и теплой одеждой                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дать обильное теплое питье                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обязательно дать 1-2 таблетки анальгина                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Предложить малые дозы алкоголя                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обязательно вызвать «Скорую помощь»<br><b>НЕДОПУСТИМО!</b><br>- Растирать обмороженную кожу<br>- Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелками<br>- Смазывать кожу маслами или вазелином |

|                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>опьянении</b><br><b>- Использовать для согревающей ванны</b><br><b>воду с температурой ниже 30 °С</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **Правила соблюдения личной гигиены**

Личная гигиена работающего способствует предупреждению профессиональных заболеваний организма.

Каждый рабочий обязан выполнять требования санитарных норм, установленных для данного производства, в частности:

- а) содержать в чистоте и порядке рабочее место и инструмент;
- б) не мыть руки в масле, эмульсии;
- в) правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми устройствами, спецодеждой и индивидуальными средствами защиты; не хранить одежду на рабочем месте;
- г) перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки с мылом и теплой водой;
- д) соблюдать питьевой режим с учетом особенностей условий труда;
- е) соблюдать рациональный режим труда и отдыха;
- ж) при появлении температуры или других признаков заболевания немедленно обращаться к врачу.

При инфекционном заболевании спецодежда и обувь больного должны быть продезинфицированы, а индивидуальные защитные средства протерты спиртом.

Во избежание отравления, категорически запрещается применять этилированный бензин, бензол, антифриз, метанол для мытья рук или стирки спецодежды.



## Приложение 1

**Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка)  
комплектуется следующими медицинскими изделиями:**

| <b>N<br/>п/п</b> | <b>Код вида<br/>номенклатурной<br/>классификации<br/>медицинских<br/>изделий</b> | <b>Наименование вида<br/>медицинского изделия<br/>в соответствии с<br/>номенклатурной<br/>классификацией<br/>медицинских изделий</b> | <b>Наименование<br/>медицинского изделия</b>                 | <b>Требуемое<br/>количество,<br/>(не менее)</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.               | 182450                                                                           | Маска хирургическая,<br>одноразового<br>использования                                                                                | Маска медицинская<br>нестерильная<br>одноразовая             | 10 шт.                                          |
|                  | 367580                                                                           | Маска лицевая для<br>защиты дыхательных<br>путей, одноразового<br>использования                                                      |                                                              |                                                 |
| 2.               | 122540                                                                           | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>из латекса гевей,<br>неопудренные,<br>нестерильные                                              | Перчатки медицинские<br>нестерильные,<br>размером не менее М | 2 пары                                          |
|                  | 122560                                                                           | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>из латекса гевей,<br>опудренные                                                                 |                                                              |                                                 |
|                  | 139350                                                                           | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>из полихлоропрена,<br>неопудренные                                                              |                                                              |                                                 |
|                  | 139360                                                                           | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>из полихлоропрена,<br>опудренные                                                                |                                                              |                                                 |
|                  | 185830                                                                           | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>нитриловые,<br>неопудренные,<br>нестерильные                                                    |                                                              |                                                 |
|                  | 185850                                                                           | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>нитриловые,<br>опудренные                                                                       |                                                              |                                                 |
|                  | 205280                                                                           | Перчатки<br>смотровые/процедурные                                                                                                    |                                                              |                                                 |



|    |        |                                                                                        |                                                                                    |       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |        | виниловые,<br>неопудренные                                                             |                                                                                    |       |
|    | 205290 | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>виниловые, опудренные                             |                                                                                    |       |
|    | 298450 | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>из гваюлового латекса,<br>неопудренные            |                                                                                    |       |
|    | 320790 | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>нитриловые,<br>неопудренные,<br>антибактериальные |                                                                                    |       |
|    | 321530 | Перчатки<br>смотровые/процедурные<br>полиизопреновые,<br>неопудренные                  |                                                                                    |       |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-<br>легочной реанимации,<br>одноразового<br>использования           | Устройство для<br>проведения<br>искусственного<br>дыхания "Рот-<br>Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на<br>верхнюю/нижнюю<br>конечность,<br>многоразового<br>использования             | Жгут<br>кровоостанавливающий<br>для остановки<br>артериального<br>кровотечения     | 1 шт. |
|    | 210380 | Жгут на<br>верхнюю/нижнюю<br>конечность,<br>одноразового<br>использования              |                                                                                    |       |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый<br>тканый, нестерильный                                                 | Бинт марлевый<br>медицинский размером<br>не менее 5 м x 10 см                      | 4 шт. |
|    | 150140 | Бинт марлевый тканый,<br>стерильный                                                    |                                                                                    |       |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый<br>тканый, нестерильный                                                 | Бинт марлевый<br>медицинский размером<br>не менее 7 м x 14 см                      | 4 шт. |
|    | 150140 | Бинт марлевый тканый,<br>стерильный                                                    |                                                                                    |       |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая<br>тканая, стерильная                                                | Салфетки марлевые<br>медицинские<br>стерильные размером                            | 2 уп. |



|     |        |                                                                      |                                                                      |        |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|     |        |                                                                      | не менее 16 x 14 см N 10                                             |        |
| 8.  | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный                                     | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см      | 1 шт.  |
|     | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный                                 |                                                                      |        |
|     | 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый                                     |                                                                      |        |
|     | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый                               |                                                                      |        |
| 9.  | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный                | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см           | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный                | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см              | 2 шт.  |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное                                                  | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт.  |
| 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок                                       | 1 шт.  |
|     | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования     |                                                                      |        |
|     | 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки                       |                                                                      |        |
|     | 151740 | Ножницы диссекционные                                                |                                                                      |        |

1.2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

| №<br>п/п | Наименование                                                                                     | Требуемое<br>количество, (не менее) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам | 1 шт.                               |
| 2.       | Футляр                                                                                           | 1 шт.                               |
| 3.       | Сумка                                                                                            |                                     |

1.3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

- одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;
- комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований;
- одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований.

1.4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

1.5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.

1.7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

1.8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

1.9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.